



Supapel

EDICIÓN NOVIEMBRE 2020



# MATERIALES

A D H E S I V O S

# MATERIALES ADHESIVOS

El mundo gráfico tiene un mercado interminable de posibilidades. Complementar un buen diseño con el material adecuado para cada proyecto, es generar creaciones únicas y excepcionales.

Existen varios tipos de adhesivos los cuales tienen un tratamiento de impresión diferente para cada uno y es muy importante tener en cuenta estos detalles para poder obtener el mejor resultado.



# CAST GLOSS

( MATERIAL CON ALTO BRILLO )

## CARACTERÍSTICA PRINCIPAL:

Alto brillo

## USOS RECOMENDADOS:

Cuando su producto requiere destacar se utiliza esta referencia, ya que resalta la impresión a través de su alto brillo.

## MÉTODOS DE IMPRESIÓN:

Flexo UV, offset UV y grabado.

## CARA DE IMPRESIÓN

Papel blanco  
Estucado brillante  
80 g/m<sup>2</sup>

## OPCIONES DISPONIBLES:

### • CAST GLOSS CON CORTE 70 x 100 cm

*Código: 23900681S*

## ADHESIVO

Posee un adhesivo acrílico de alta adherencia, incluyendo a sustratos como: PE, PP.

- Sigla: AP 904

- Tipo adhesivo: Acrílico Permanente

## RESPALDO

Kraft siliconado blanco 85 g/m<sup>2</sup>  
precortado al dorso cada 38 mm  
paralelo al lado de 100 cm.



# ADHESIVO SEMIGLOS

## CARACTERÍSTICA PRINCIPAL:

Cara de impresión con un balance de brillo estándar, que garantiza un secado rápido.

## USOS RECOMENDADOS:

Productos promocionales en general, donde una superficie semi brillante, sea requerida.

## MÉTODOS DE IMPRESIÓN:

Flexo UV, offset e impresión digital.

## CARA DE IMPRESIÓN

Papel blanco  
Estucado semibrillante  
80 g/m<sup>2</sup>

## ADHESIVO

Posee un adhesivo acrílico de alta adherencia. Si se utiliza en superficies siliconadas, se deben hacer pruebas previas.

- Sigla: AP 904

- Tipo adhesivo: Acrílico Permanente.

## OPCIONES DISPONIBLES:

### • SEMIGLOSS CON CORTE 70 x 100 cm

Código: 23900681

## RESPALDO

Kraft siliconado blanco 85 g/m<sup>2</sup>, precortado al dorso cada 38 mm paralelo al lado de 100 cm.

### • SEMIGLOSS SIN CORTE 70 x 100 cm

Código: 23900681C

## RESPALDO

Kraft siliconado blanco 85 g/m<sup>2</sup>.



# ADHESIVO SEMIGLOS

## • SEMIGLOSS PROMOCIONAL ( ADHERENCIA MODERADA )

**CON CORTE 70 x 100 cm**

*Código: 23900681P*

### **CARACTERÍSTICA PRINCIPAL:**

Cara de impresión con balance de brillo estándar que garantiza un secado rápido.

### **USOS RECOMENDADOS:**

Stickers promocionales, álbumes, recomendado para todo tipo de papeles lisos.

### **MÉTODOS DE IMPRESIÓN:**

Flexo UV, offset UV y impresión digital, inkjet.

### **CARA DE IMPRESIÓN**

Papel blanco

Estucado semibrillante

80 g/m<sup>2</sup>

### **ADHESIVO**

Posee un adhesivo acrílico de adherencia moderada.

- Sigla: AP 904

- Tipo adhesivo: Acrílico Permanente

### **RESPALDO**

Kraft siliconado blanco 85 g/m<sup>2</sup>, precortado al dorso cada 38 mm paralelo al lado de 100 cm.

## • SEMIGLOSS HOT MELT ( MÁXIMA ADHERENCIA ) **70 x 100 cm**

*Código: 23900681H*

### **CARACTERÍSTICA PRINCIPAL:**

Cara de impresión con balance de brillo estándar que garantiza un secado rápido.

### **USOS RECOMENDADOS:**

Cuando existan superficies de difícil adherencia, tales como cajas de cartón con materiales reciclados que poseen residuos de siliconado, envases plásticos con presencia de residuos.

### **MÉTODOS DE IMPRESIÓN:**

Flexo UV, offset UV y impresión digital, inkjet.

### **CARA DE IMPRESIÓN**

Papel blanco

Estucado semibrillante

80 g/m<sup>2</sup>

### **ADHESIVO**

Posee un adhesivo acrílico a base de caucho.

Tack inicial alto, mismo que tiende a dejar residuos de adhesivo cuando se procesa a guillotina o máquinas offset.

- Sigla: RP 101

- Tipo adhesivo: Acrílico Permanente con **alto tack**.

### **RESPALDO**

Kraft siliconado blanco 85 g/m<sup>2</sup>.



# ADHESIVO LITHO

( IDEAL PARA USO ESCOLAR )

## **CARACTERÍSTICA PRINCIPAL:**

Cara de impresión no recubierta

## **USOS RECOMENDADOS:**

Etiquetas de oficina, etiquetas de productos en general.

## **MÉTODOS DE IMPRESIÓN:**

Por su acabado mate, sin recubrimiento es ideal para todo tipo de impresión, hogar (inkjet), oficina, digital, offset.

## **CARA DE IMPRESIÓN**

Papel blanco Offset  
Superficie satinada  
70 g/m<sup>2</sup>

## **ADHESIVO**

Posee un adhesivo acrílico de alta adherencia, se recomienda limpieza previa sobre superficies que contengan algún tipo de siliconado.

- Sigla: AP 904
- Tipo adhesivo: Acrílico Permanente

## **OPCIONES DISPONIBLES:**

### **• LITHO CON CORTE 70 x 100 cm**

Código: 23900687

## **RESPALDO**

Kraft siliconado blanco 85 g/m<sup>2</sup>, precortado al dorso cada 38 mm paralelo al lado de 100 cm.


### **• LITHO SIN CORTE 70 x 100 cm**

Código: 23900687C

## **RESPALDO**

Kraft siliconado blanco 85 g/m<sup>2</sup>.





# EDÉN

## ADHESIVO ECOLÓGICO

Fabricado a un 50% con fibras de césped y hierbas. Transmite intrínsecamente los valores de un producto natural, saludable, ecológico y además respetuoso con el medio ambiente.

### **CARACTERÍSTICA PRINCIPAL:**

Alta resistencia al agua, manteniendo su estabilidad aún después de una inmersión. Papel no recubierto, con color natural, de apariencia única, con pigmentos naturales que evidencian su origen.

### **USOS RECOMENDADOS:**

Su cara de impresión ofrece una ventana amplia de posibilidades, recomendado para etiquetas de: vino, cerveza, refrescos de alto valor nutricional y empaque de alimentos en general.

### **MÉTODOS DE IMPRESIÓN:**

Por su acabado sin recubrimiento es ideal para todo tipo de impresión, hogar (inkjet), oficina, digital, offset.

### **CARA DE IMPRESIÓN**

Papel Reciclado con 50% de fibras de hierba seca, superficie natural, 90 g/m<sup>2</sup>.

### **OPCIONES DISPONIBLES:**

#### **• EDEN FIBRA RECICLADA 70 x 100 cm**

Código: 23900689

### **ADHESIVO**

Posee un adhesivo acrílico de alta adherencia, ideal para botellas.

- Sigla: AP 1300

- Tipo adhesivo: Acrílico Permanente


### **RESPALDO**

Kraft siliconado blanco 72 g/m<sup>2</sup>  
precortado al dorso cada 38 mm  
paralelo al lado de 100 cm.


# ADHESIVOS

## FLUORESCENTES (RADIANTES)


OPCIONES DISPONIBLES:




• **FLUORESCENTE VERDE 100 x 70 cm**  
Código: 23900684



• **FLUORESCENTE AMARILLO 100 x 70 cm**  
Código: 23900683



• **FLUORESCENTE ROJO 100 x 70 cm**  
Código: 2390064AA



• **FLUORESCENTE NARANJA 100 x 70 cm**  
Código: 23900686

### CARACTERÍSTICA PRINCIPAL:

Material teñido en masa con colores radiantes, que atraen la atención.

### USOS RECOMENDADOS:

Con el objetivo de atraer la atención de los consumidores, este producto se utiliza para todo tipo de etiquetas promocionales.

### MÉTODOS DE IMPRESIÓN:

Flexo, offset e impresión digital.

### CARA DE IMPRESIÓN

Papel Estucado  
Teñido en masa.  
70 g/m<sup>2</sup>

### ADHESIVO

Posee un adhesivo acrílico de alta adherencia, incluyendo superficies como PE, PP.  
- Sigla: AP 904  
- Tipo adhesivo: Acrílico Permanente

### RESPALDO

Kraft siliconado blanco 85 g/m<sup>2</sup>, precortado al dorso cada 38 mm paralelo al lado de 70 cm.



# POLIPROPILENO

## ADHESIVO

### **CARACTERÍSTICA PRINCIPAL:**

Material duradero, resistente al calor, ambientes húmedos y productos químicos.

### **USOS RECOMENDADOS:**

Etiquetas promocionales, de alto roce y manipulación, especial para etiquetas de empaques de alimentos y POP.

### **MÉTODOS DE IMPRESIÓN:**

Flexo UV, hot stamping y impresión digital.

### **OPCIONES DISPONIBLES:**

#### **• POLIPROPILENO BLANCO MATE**

**70 x 100 cm**

*código: 23PP0087*

#### **CARA DE IMPRESIÓN**

Blanco mate recubierto

Superficie satinada

52 g/m<sup>2</sup>

#### **ADHESIVO**

Posee un adhesivo acrílico de alta adherencia.

- Sigla: AP 901

- Tipo adhesivo: Acrílico Permanente

#### **RESPALDO**

Kraft siliconado blanco 135 g/m<sup>2</sup>

#### **• POLIPROPILENO TRANSPARENTE**

**70 x 100 cm**

*código: 23PP068C*

#### **CARA DE IMPRESIÓN**

Transparente brillante recubierto

Superficie Brillante

45 g/m<sup>2</sup>

#### **ADHESIVO**

Posee un adhesivo acrílico de alta adherencia.

Sigla: AP 901

Tipo adhesivo: Acrílico Permanente

#### **RESPALDO**

Kraft siliconado blanco 135 g/m<sup>2</sup>



# VINIL ADHESIVO

## **CARACTERÍSTICA PRINCIPAL:**

Superficie altamente lisa y brillante.

## **USOS RECOMENDADOS:**

Etiquetas en general, especialmente en juguetes y productos promocionales. Gran resistencia en uso de exteriores.

## **MÉTODOS DE IMPRESIÓN:**

serigrafía, cama plana y métodos de impresión con tintas UV y Látex.

## **OPCIONES DISPONIBLES:**

### **• VINIL BLANCO 70 x 100 cm**

*Código: 23VI0681*

#### **CARA DE IMPRESIÓN**

Blanco  
Superficie brillante  
110 g/m<sup>2</sup>

#### **ADHESIVO**

Posee un adhesivo acrílico de alta adherencia.  
- Sigla: AP 900  
- Tipo adhesivo: Acrílico Permanente

#### **RESPALDO**

Kraft siliconado blanco 135 g/m<sup>2</sup>.

### **• VINIL TRANSPARENTE 70 x 100 cm**

*Código: 23VI0681AB*

#### **CARA DE IMPRESIÓN**

Transparente  
Superficie brillante  
104 g/m<sup>2</sup>

#### **ADHESIVO**

Posee un adhesivo acrílico de alta adherencia.  
- Sigla: AP 900  
- Tipo adhesivo: Acrílico Permanente

#### **RESPALDO**

Kraft siliconado blanco 135 g/m<sup>2</sup>.







EDICIÓN NOVIEMBRE 2020



Supapel

 Supapel s.a.  @Supapelcr [www.supapelcr.com](http://www.supapelcr.com)

## Uruca

APDO. 76-1175

T:(506) 2290 9050

LA URUCA, 150 M, NORTE DE LA BOSCH

### Avenida 14

T:(506) 2221 1212 / T:(506) 2221 4410

SAN JOSÉ, 115M. ESTE DE LA FARMACIA DE  
LA CLÍNICA BÍBLICA.